

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08**, v zastúpení TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, 851 02, v zastúpení GEOSPOJ - Jana Drobná, Tomášikova 15950/10H, Bratislava, 821 03, podal dňa 15.11.2023 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom '**F2BTS – FO – 1024BR Senec**'. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Senec, ako určený správny orgán Okresným úradom Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy pod č. OU-BA-OVBP2-2023/350986-002, zo dňa 23.8.2023, podľa §119 ods. 3 príslušný podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa §46 a §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), na podklade vykonaného konania podľa §35,§36 stavebného zákona posúdil žiadosť navrhovateľa vo veci umiestnenia stavby a v konaní rozhodol takto:

podľa §37 a §39, §39a stavebného zákona v spojení s §4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í

líniovej stavby s názvom: '**F2BTS – FO – 1024BR Senec**'

pre navrhovateľa: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08**

Miesto stavby:

Senec – Hečkova ulica, súbeh s Boldockou cestou (cesta III/1043), križovanie cesty III/1043 v ckm 0,608, križovanie cesty III/1044 v ckm 0,042 – smer Boldog, v extraviláne v roli v súbehu s cestou III/1043 – smer Reca k BTS 1024BR,

Boldog – súbeh s Reckou cestou (cesta III/1043), v extraviláne v roli v súbehu s cestou III/1043 – smer Reca

Katastrálne územie: Senec, Boldog

Katastrálne územie: Senec

C-KN - 1465, 1466/1, 925, 1468, 1469, 912/2, 912/1, 1987, 5248/2, 5248/1, 5249/6, 5249/5, 5249/1, 5249/4.

E-KN - 730/1, 1622/6, 1623/9, 1623/6, 1626/66, 1626/67, 1626/5, 1626/10, 1626/11, 1743, 1622/2, 2275/1, 1859, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1854/1, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849/3, 1849/2, 1849/1, 1848, 1847/2, 1847/1, 1846, 1845, 1844/2, 1844/1, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1836, 1835/2, 1835/1, 1834/3, 1834/1, 1833/2, 1833/1, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828,

1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/1, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813/2, 1813/1, 1812.

Katastrálne územie: Boldog

C-KN - 773, 746/42, 774/1, 774/7, 774/8, 774/16, 774/12, 774/17, 774/11, 746/580, 995/3, 995/4, 995/6, 995/7, 995/8, 746/45, 740/1, 740/29, 740/30, 740/15, 740/16, 745/15, 998.

E-KN – 773, 720, 774/1, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 745, 753, 756, 757, 760, 762, 765, 767/1, 776, 995, 833, 836/1, 836/2, 839/1, 839/2, 842, 846, 849, 852/1, 852/2, 855, 858, 861, 864, 867/1, 867/2, 873/1, 873/3, 873/2, 876/1, 876/2, 879, 882, 885, 888, 891, 894, 897, 900, 903/1, 903/2, 906, 911, 912, 915, 916, 919/1, 919/2, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 935/1, 935/2, 936/1, 939/1, 940, 943, 944, 948/1, 948/2, 951, 952, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 959, 960, 963, 964/1, 962/2, 967/1, 967/2, 968/1, 968/2, 970/2, 971/1, 971/2, 972, 975, 976, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 980, 983, 984, 987, 988, 991, 992/2, 998

Účel stavby:

inžinierska stavba – §43a, ods.3 písm. h) stavebného zákona (diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice)

Popis stavby:

Investičným zámerom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. je vybudovanie regionálnych optických prenosových sietí za účelom poskytovania multifunkčných telekomunikačných služieb prostredníctvom technológie FTTH v sieti Fibernet Orange Slovensko /Fiber To The Home/, prepojenie stožiarov BTS optickým káblom z dôvodu rozširovania LTE /Long Term Evolution/ siete štvrtej a piatej generácie – 4G a 5G.

V predmetnej stavbe bude z jestvujúcej mestskej trasy optického kábla MFO-082-SC, FTTH Senec Orange Slovensko a.s., z bodu napojenia, ktorý sa nachádza na Hečkovej ulici pri rodinnom dome č. 1714/2 v intraviláne mesta Senec, vybudovaná nová trasa HDPE rúr smerujúca k jestvujúcej základňovej stanici BTS 1024BR Senec, ktorá sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia Senec za jestvujúcim 22kV vzdušným vedením cca. 40 m severne od cesty III/1043 - smer Reca.

Do položených HDPE rúr budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

Umiestnenie stavby:

Stavba sa umiestňuje ako líniová stavba v katastrálnom území Senec a Boldog, tak ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii, vo výkresoch s názvom "Katastrálna mapa", výkresy č. KM_1-KM_5, M 1:1000 a prehľadnej situácie R01_PS_1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Robert Študík (0934*A2-3)

Všeobecné podmienky

- Navrhovateľ oznámi stavebnému úradu začatie realizačných prác a zhotoviteľa stavby, zároveň, preukáže odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb.
- Všetky dotknuté a narušené povrchy sa musia obnoviť do pôvodného stavu, pri obnove narušených, chodníkov a vozoviek je nutné obnoviť betónovú aj asfaltovú vrstvu.
- Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia všetkých inžinierskych, sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii stavby a jej technickou vybavenosťou. Križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcom dotknutých inžinierskych sietí.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné
- Navrhovateľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senec.
- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komun. a chodníkov priľahlých k stavbe
- Navrhovateľ je povinný mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú pre uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu, a viesť o stavebných prácach denník.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v územnom konaní, ktoré je navrhovateľ povinný splniť a rešpektovať :

SPP distribúcia a.s. (vyj. č. TD/NS/0666/2023/Gá zo dňa 28.09.2023)

SPP-D **s ú h l a s í** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ZURBOLA Ondrej, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Západoslovenská distribučná a.s. (stanovisko zo dňa 11.08.2023)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **s ú h l a s í** s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:

- V rámci predmetnej stavby nie je uvažované s pripojením nových odberných miest a ani úpravou pripojenia existujúcich odberných miest k distribučnej sústave v správe spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné existujúce inžinierske siete vytýčiť. Žiadosť o vytyčovanie sietí VVN, VN, NN podajte prostredníctvom elektronického formulára v aplikácii e-Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba ja spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 333 999, v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hodiny, prípadne sa na nás obráťte e-mailom na odberatel@zsdisk.sk, dodavatel@zsdisk.sk, vyrobca@zsdisk.sk. Toto stanovisko je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

Západoslovenská distribučná,a.s., Tím TELCO, Čulenova 6, Bratislava, zo dňa 17.10.2023:

- V záujmovom území prichádza ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSD. Kábel je orientačne zakreslený v situáciách a je nutné požiadať o jeho vytýčenie v teréne u firmy Energotel na <http://registracia-portal.energotel.sk>

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (vyjadr. č. 078571/2023/IK, zo dňa 12.10.2023)

Ku stavbe: 'F2BTS – FO – 1024BR Senec', **n e m á m e n á m i e t k y**, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Stavebník je povinný dodržať opatrenia na ochranu podzemnej vody v ochranných pásmach vodárenského zdroja Boldog vyplývajúce z rozhodnutia Vod/2-R-18/1984 z 9.12.1986. Z toho dôvodu požadujeme, aby stroje a vozidlá pracujúce v ochranných pásmach boli v dobrom technickom stave, aby sa predišlo úniku znečisťujúcich látok do pôdy podzemných vôd. Opravy strojov a dopĺňanie pohonných hmôt a olejov požadujeme vykonávať mimo ochranného pásma a všetky prípadné úniky znečisťujúcich látok musia byť najprv ohlásené BVS,a.s. a následne aj orgánom ochrany životného prostredia.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov

- pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Stojkovič 0903 280 387) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valla 0903 484 453).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 - V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
 - K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
 - Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
 - Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
 - Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
 - Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
 - K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

**Mestský úrad Senec, útvar výstavby a ochrany ŽP
(vyj.č. SEN.38001-443-2023,Va, zo dňa 09.10.2023)**

Mesto Senec podľa §3 ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty so stavbou 'F2BTS – FO–1024BR Senec' s ú h l a s í s vydaním územného rozhodnutia za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Mesto Senec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty upozorňuje, že nie je vlastníkom a správcom miestnych a účelových ciest v danej lokalite;
- pri realizácii umiestnenia líniových a inžinierskych stavieb na území mesta Senec je potrebné dodržať o.i. aj podmienky stanovené v Uznesení MsZ č. 33/2017 zo dňa 06.04.2017;
- k územnému rozhodnutiu (ÚR) doložiť stanoviská telekomunikačných spoločností (Orange Slovensko, a.s., e-NET s.r.o., UPC Slovakia s.r.o., Swan a.s., Kaliant s.r.o.), s vyjadrením, či v predmetnej lokalite plánujú investičný zámer-pripoloženie svojich rozvodov; ako aj Mesto Senec-odb. inform. technológií - pán Pap (tel.č.: 0905499768)
- v prípade prejavu investičného zámeru v predmetnej lokalite aj iných telekomunikačných spoločností (operátorov), je potrebné skoordinať trasy, ktoré sa premietnu do projektovej dokumentácie pre ÚR,

- pred realizáciou prác (podvrtoch pod miestnou cestou, práce v súbehu s miestnou cestou alebo účelovou cestou (ďalej len cestou), zasahujúce do priestoru cesty, rozkopávka chodníka alebo príľahlého zeleného pásu atď.) je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania miestnej cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci, a v prípade, že Mesto Senec nie je vlastníkom a správcom cesty aj súhlasným stanoviskom správcu a vlastníka cesty; povolenie na zvláštne užívanie bude vydané až na základe písomného stanoviska telekomunikačných spoločností, ktoré prejavili záujem o investičnú činnosť, ku koordinácii trás a termínov rozkopávok za účelom realizácie elektronickej telekomunikačnej siete,
- upozorňujeme, že príslušným cestným správnym orgánom pre cesty II. a III. triedy je Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a v zmysle uvedeného na križovanie ciest III/1043 a III/1042 je potrebné povolenie OÚ Senec,
- prípadným umiestnením pasívnych optických distribučných bodov nemôže prísť k zhoršeniu výhľadových pomerov na komunikácie, k znemožneniu vstupu / vjazdu k objektom, nesmú byť umiestňované voľne v teréne ako solitérne objekty; umiestnenie musí byť navrhnuté tak, aby sa rozvádzače začlenili do územia,
- pred zahájením výstavby je potrebné na stavenisku vytýčiť všetky podzemné vedenia (inžinierske siete), počas výstavby zabezpečiť ich ochranu a dodržiavať ochranné pásma v zmysle príslušných noriem a predpisov;
- navrhovaný optický káblový rozvod viesť pod povrchom zeme zastavanom území v hĺbke minimálne 60 cm, mimo zastavaného územia minimálne 90 cm pod terénom s prihliadnutím na jestvujúce inžinierske siete; Križovanie ciest vykonať v minimálnej hĺbke 120 cm;
- trasu navrhovaného optického káblového rozvodu požadujeme viesť v nespevnených plochách, prípadnú realizáciu pod spevnenými plochami realizovať bezvýkopovou technológiou; rozkopávky spevnených plôch sú možné až po preukázaní, že priestorové pomery územia neumožňujú iný spôsob realizácie;
- v prípade výkopu v chodníku požadujeme spätnú úpravu povrchu v celej šírke a dĺžke úseku dotknutého výkopom;
- výkopové jamy musia byť umiestnené bez zásahu do telesa cesty (vozovky, spevnená a nespevnená krajnica, cestná priekopa);
- ak dôjde k poškodeniu cestnej priekopy, krajnice alebo obrubníka pri stavebných prácach, žiadame tieto uviesť do pôvodného stavu;
- v prípade poškodenia dopravného značenia je žiadateľ povinný toto značenie vymeniť alebo obnoviť na vlastné náklady;
- realizáciou nebude narušená koreňová sústava stromov a krov; investičnú činnosť vykonávať v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene;
- organizáciu výstavby riešiť tak, aby zostala zachovaná prejazdnosť komunikácií a vjazdy k objektom;
- žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať komunikácie; v prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť;
- investor si usporiada vlastnícke alebo iné vzťahy k pozemkom, na ktorých bude realizovaná hore uvedená stavba /stavebné objekty/ technickej vybavenosti;
- na vykonané práce dáva vlastník (správca) siete záruku požadovanú správcom komunikácie v dobe trvania 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania komunikácie správcovi s definitívnou povrchovou úpravou; Vlastník (správca) siete sa ďalej zaväzuje, že aj po uplynutí tejto doby bude hradíť zvýšené náklady na vynaloženú údržbu poklesu cesty v mieste narušenom rozkopávkou (§ 20, ods. 6, vyhl.35/1984 Zb.); Opravu zabezpečí vlastník (správca) siete;

- po ukončení prác požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu zamerania skutkového stavu v digitálnom formáte (integrácia do informačných systémov a podnikových aplikácií Mesta Senec - GIS SmartMap), s vyznačením jestvujúcej a novej telekomunikačnej siete;
- v prípade zmien v trase požadujeme predložiť upravenú projektovú dokumentáciu na opätovné odsúhlasenie.

Mestský úrad Senec, odbor informačných technológií (vyjadrenie zo dňa 06.11.2023)

Máme záujem sa pripojiť dvoma HDPE trúbkami – nie v celej trase, ale tak ako sme zvýraznili v priloženom PDF.

Obec Boldog, Boldog č. 89, 925 26 Boldog (vyjadrenie zo dňa 06.10.2023)

Obec Boldog, zastúpená starostom obce Bc. Petrom Múčkam, v zmysle §4 ods. 4, §5 ods. 1 a, a §13 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, §69 ods. 1 a §9 ods. 1 písm. l zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, §63 a §28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a ako správca miestnych komunikácií vydáva toto **s ú h l a s n é** stanovisko s predloženým umiestnením stavby „F2BTS – FO - 1024BR Senec“ **b e z v ý h r a d** :

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby žiadame predložiť na schválenie obci Boldog.

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (vyjadrenie č. OU-SC-OCDPK-2023/021350-002 zo dňa 23.08.2023)

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán vydávame **s ú h l a s n é** stanovisko za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Uskutočňovanie stavby bude možné realizovať po vydaní právoplatného stavebného povolenia.
- Uskutočňovaním stavebných prác nesmú byť ohrozené cesty III/1043 a III/1044, ani bezpečnosť premávky na nich.
- Optickú sieť v mimo zastavanej časti obce viesť za ochranné pásmo cesty t.j. 20m od osi cesty, alebo pred vydaním územného rozhodnutia požiadať o výnimku z ochranného pásma cesty.
- Počas realizácie nesmie dôjsť k skladovaniu výkopového alebo stavebného materiálu na vozovke cesty III/1043, III/1044 k ohrozovaniu bezpečnosti vozidiel a obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami.
- Ak dôjde k poškodeniu cestnej priekopy alebo krajnice pri stavebných prácach, žiadame túto uviesť do pôvodného stavu.
- Pred realizáciou pretlaku pod cestou III/1043 a III/1044 je potrebné požiadať tunajší úrad (min. 4 týždne vopred) o zvláštne užívanie cesty a dočasné dopravné značenie na cestách III/1043 a III/1044. Projektová dokumentácia na určenie použitia dočasného dopravného značenia ako aj na povolenie zvláštneho užívania cesty musí byť odsúhlasená OR PZ ODI v Senci, Správou ciest BSK a BSK.
- Žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor

(vyjadrenie č. OU-SC-PLO-2023/021019-002 zo dňa 22.08.2023)

Vám oznamuje, že pred realizáciou stavby treba požiadať o vydanie stanoviska podľa §18 zákona č. 220/2004Z.z. K žiadosti o vydanie stanoviska podľa §18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné doložiť:

- Projektovú dokumentáciu - situáciu osadenia stavby s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie na dotknutých pozemkoch,

- Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) – originál,
- Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) – originál, Kolok 3,- € (kód 666), Splnomocnenie / Súhlas vlastníkov pozemkov- originál (podľa potreby).

**Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia
(č. OU/SC/OKR-2023/021728-002, zo dňa 21.08.2023)**

Po preštudovaní a poscení dokumentácie Okresný úrad dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohoto dôvodu Okresný úrad Senec **s ú h l a s í** s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „F2BTS – FO – 1024BR Senec“.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OH
(vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2023/022577-002 zo dňa 20.09.2023)**

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva **n e m á n á m i e t k y** k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- pôvodca odpadu má pred realizáciou demolačných prác a po realizácii demolačných prác ohlasovaciu povinnosť podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f),
- Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
- skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. u) zákona o odpadoch,
- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny
(vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2023/020967-003, zo dňa 22.09.2023)**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, dáva v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné záväzné stanovisko:

- Stavba sa navrhuje v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
- Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
- Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m² o súhlase na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušné rozhodnúť mesto Senec, obec Boldog, orgán ochrany prírody a krajiny, mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40cm,

meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m² o súhlase na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušný rozhodnúť OÚ Senec, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ochrany prírody a krajiny.

- V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
(vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2023/020989-005, zo dňa 04.09.2023)**

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy preskúmal predložené podklady. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov **m o ž n á** za splnenia nasledovných podmienok:

- Stavba bude v súlade so záväznou časťou ÚPD mesta Senec a obce Boldog.
- Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy,
- Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
- V prípade, ak stavba zasahuje do územia závlah, treba predložiť stanovisko Hydromelioriácií, š. p. BA.

**Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI v Senci
(vyjadrenie č. ORPZ-SC-ODI-391-001/2023, zo dňa 10.08.2023)**

ODI posudzuje projekt z hľadiska následného výkonu „dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky“ pričom pre jej zaistenie posudzuje správnosť a vhodnosť použitia dopravných značení a zariadení. ODI vydáva stanoviská len v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre:

- Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. a miestnych cestách.
- Pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách a zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty.
- Uzávierky, obchádzky a odklony.
- Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchr.zboru v Pezinku
(vyjadrenie č. ORHZ-PK-2023/001954-002, zo dňa 10.08.2023)**

V súlade s §1 ods. 2 písm. f) bod 8. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, citovaná vyhláška sa na Vašu stavbu nevzťahuje.

**Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
odbor telekomunikácií, Odd.riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí
(vyjadrenie č. SITB-OT4-2023/001112-062, zo dňa 10.08.2023)**

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „F2BTS-FO-1024BR Senec“, lokalita Senec a Boldog, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Senec a Boldog, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Krajský pamiatkový úrad (stan. č. K PUBA-2023/20113-2/84041/PRA, dňa 19.10.2023)

S ú h l a s í s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky

evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou:

- v prípade archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia §40 ods.2,3 pamiatkového zák. oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou
- Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené.

Archeologický ústav SAV (vyjadrenie č. 0843/23, zo dňa 29.09.2023)

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Nitra odporúča, aby bolo dodržané:

- Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický výskum.
- Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.
- Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
- Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“. Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy (č. 9100/2023 – PK 108, zo dňa 09.11.2023)

Ako vlastníci ciest podľa §3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov **nemáme námietky** k vydaniu územného rozhodnutia a následne realizácie optickej siete za nasledovných podmienok:

- Pri ukladaní káblov v súbahu a pri krížení s cestami III.triedy požadujeme dodržať podmienky správcu cesty - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.
- Stavebnými prácami nesmie byť narušená spevnená časť vozovky ciest III. triedy, samotné teleso cesty, jeho odvodňovací systém a vozovka nesmú byť znečisťované. V prípade znečistenia žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku nesmie byť ukladaný stavebný a odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. triedy.
- V prípade zriaďovania vecného bremena po realizácii stavby upozorňujeme stavebníka, že toto podlieha schvaľovaniu v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Termíny konaní zastupiteľstiev sú na stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál je potrebné podať na tunajší úrad minimálne mesiac pred konaním zastupiteľstva.
- Toto stanovisko je zároveň súhlasom k zvláštnemu užívaniu cesty III.triedy, za predpokladu, že nedôjde k zmene projektovej dokumentácie.
- V prípade potreby povolenia na zvláštne užívanie cesty pri pokládke kábla v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov toto vydá Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- V prípade zásahu do vozovky je potrebné uzavrieť písomnú dohodu so správcou cesty o spätnej úprave cesty.
- Stanovisko nestráca platnosť ak nedošlo k zmene projektovej dokumentácii, nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni stavebného konania.

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (vyj. č. 27/2023/110-45, 27.10. 2023)

Pei realizácii optického kábla žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- v súbahu s cestou III/1043 (intravilán) - trasu optického kábla umiestniť zásadne za cestné teleso (vozovka, nespevnená krajnica š. 0,50m, cestná priekopa, násypové teleso, cestný obrubník) v min. vzdialenosti 1,5m od hrany asfaltovej vozovky cesty III/1043. V stiesnených podmienkach (upravený výkres L.1,L.2,L.4) keď bude optický kábel bližšie ako 1,5m od hrany asfaltovej vozovky, požadujeme optický kábel uložiť do chráničky s krytím min. 1,0m od najnižšieho miesta (dno cestnej priekopy).
- súbeh s cestou III/1043 (extravilán) - optický kábel žiadame umiestniť za cestným pozemkom cesty (0,6m od vonkajšej hrany cestnej priekopy) v min. vzdialenosti 5,7m od hrany asfaltovej vozovky cesty, podľa predloženej PD. Na práce v ochrannom pásme cesty III/1043 je potrebné požiadať o výnimku z ochranného pásma, ktorú vydáva Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- križovanie s cestou III/1043 a III/1044 - realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného telesa. Vonkajšiu hranu výkopovej jamy umiestniť v min. vzdialenosti 1,0m od hrany asfaltovej vozovky dotknutej cesty. Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Naše stanovisko je nemenné a upozorňujeme že prípadné zmeny vedenia trasy, resp. zásah do cestného telesa cesty III/1043 a III/1044 nebudeme akceptovať.

Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor št. geologickej správy (vyjadrenie č. 5851/2023-5.3, 66769/2023, zo dňa 06.09.2023)

- Katastrálne územie mesta Senec, záujmové územie pre stavbu „F2BTS - FO - 1024BR (ďalej len „predmetné územie“) spadá do nízkeho radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Michlovský s.r.o., správca PTZ Orange Slovensko, a.s. (vyj. č. BA-2808 2023, 16.8.2023)

Dôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s..

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm

- od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
 - Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Transpetrol, a.s, Bratislava (vyjadrenie č. 004457/2023 zo dňa 11.08.2023)

Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Slovnaft, a.s. (vyjadr. č. SN/R/2023/020021/Z a SN/R/2023/020041/Z zo dňa 18.08.2023)

Nedochádza k stretu záujmov medzi hore uvedenou akciou a našimi produktovodnými vedeniami.

eustream, a.s. (vyjadrenie č. GIS a ITIS 678/2023 zo dňa 14.11.2023)

Nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s..

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (vyj. č. SVP 2920/2023/1 zo dňa 07.09.2023)

Uvedený zámer nezasahuje do základných prostriedkov v správe našej organizácie. Vzhľadom na uvedené, **n e m á** k predloženému zámeru pripomienky.

e-Net, s.r.o. (vyjadrenie zo dňa 28.9.2023)

Vo vyznačenom záujmovom území **d ô j d e** do styku s elektronickej komunikačnou sieťou (ďalej len EKS) spoločnosti e-Net, s.r.o. Pred realizáciou je nutné osobné vytýčenie.

e-Net, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii s EKS e-Net, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť e-Net, s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Všeobecné podmienky ochrany EKS e-Net, s.r.o.

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so EKS e-Net, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom e-Net, s.r.o. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu / preloženie sietí v zmysle podmienok určených zamestnancom e-Net, s.r.o.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekom. prípojky) iba: Imrich Juríček juricek@e-net.sk 02/20 202020

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzd. 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefon. číslo 02/20202020
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť e-Net, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len s písomným súhlasom poverenej osoby uvedenej vyššie v článku 1. týchto Všeobecných podmienok,

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na EKS e-Net je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ktoré vykoná osoba uvedená vyššie v článku 1. týchto Všeobecných podmienok.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Podľa §68 zák. č. 351/2011 Z. z. každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil. Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochrann. pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné vedenie.

V ochrannom pásme je zakázané:

- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.

Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6612326395 zo dňa 02.10.2023)

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustan. §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: §28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochr. pásma sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom
 - Vypracovanie projektovej dokum. v prípade potreby premiestnenia telekomunik. vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokum. v prípade potreby premiestnenia telekomunik. vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyzn.polohy zariadení priamo na povrchu terénu
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyzn. polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slováck Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

O2 Networks, s.r.o. (vyjadrenie zo dňa 06.11.2023)

V záujmovej oblasti plánovanej výstavby F28TS - FO - 1024BR Senec sa nachádza technológia v správe O2 Networks v oblasti ukončenia stavby - napojenia k jestvujúcej základňovej stanici BTS 1024BR Senec:

- objekt SCREC (rented tower)
- súradnice 48°13'46"N 11°26'22"E
- Pri plánovaných prácach je investor povinný zabezpečiť všetky ochranné opatrenia, aby neprišlo k poškodeniu našich zariadení. Ak by prišlo k poškodeniu telekomunikačných zariadení v správe spoločnosti O2 Networks, žiadame o bezodkladné kontaktovanie zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti na kontaktoch: e-mail: hoc@o2networks.sk telefónne číslo: 02 22 11 22 13

Platnosť tohto vyjadrenia je jeden rok od dátumu vystavenia. Ak sa budú plánované práce realizovať po uplynutí termínu platnosti stanoviska, prosím, kontaktujte našu spoločnosť so žiadosťou o obnovenie stanoviska:

OTNS, a.s. (vyjadrenie č. 11679/2023, zo dňa 27.10.2023)

Spoločnosť OTNS, a.s., ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre územné konanie stavby "F2BTS - FO - 1024BR Senec, optický kábel pre Orange Slovensko" oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **n e n a c h á d z a** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW. S vydaním územného rozhodnutia **s ú h l a s í m e** bez pripomienok.

FibreNet, s.r.o. (vyjadrenie č. VYJW00338/2023, zo dňa 24.10.2023)

K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. NEPRÍDE a vo vyznačenom záujmovom území sa **NENACHÁDZAJÚ**.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES

(vyjadrenie č. 330-2023/7116-15406, zo dňa 07.1.2023)

V záujmovom území sa **n e n a c h á d z a j ú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Veolia Energia Senec (vyjadrenie č. VSC/UK/23/150, zo dňa 10.10.2023)

V záujmovom území sa **n a c h á d z a j ú** inžinierske siete v správe alebo v majetku spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s..

Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, (stanovisko č. 31894/2023/ÚVHR/102477, zo dňa 27.11.2023)

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270 v zastúpení: TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 734 191 na „F2BTS - FO - 1024BR Senec“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre pokládku nových optických káblov o celkovej dĺžke cca 2849,00m. Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu.

Záver: na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (stanovisko č. OU-SC-OCDPK-2023/026840-002, zo dňa 24.11.2023)

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a PK so súhlasom OR PZ ODI v Senci a Správou ciest BSK **p o v o ľ u j e** výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1043

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

- Práce v ochrannom pásme cesty III/1043 uskutočniť podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska.
- Stavebný materiál, odpady ani výkopová zemina počas prác a po ich skončení nesmú byť deponované na vozovke, ani na krajnici uvedenej cesty, cesta nesmie byť znečistená, v opačnom prípade treba znečistenie ihneď odstrániť.
- Žiadateľ je povinný postupovať pri realizácii prác podľa príslušných STN.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené činnosťou súvisiacou s povolenými prácami správcovi komunikácie, štátnej správe a vlastníkom príľahlých nehnuteľností a vedení, v prípade vzniku škôd oznámi túto skutočnosť správcovi komunikácie a vykoná neodkladné opatrenia na ich odstránenie, vzniknuté škody musí hradiť podľa platnej legislatívy.
- Žiadateľ zodpovedá za plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v uvedenom úseku cesty.
- Úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného správneho orgánu.
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade verejného záujmu v súlade s ustanovením §11 ods. 3 zák.č.135/1961 Zb. požadovať od vlastníka odstránenie, prekládku, alebo inú úpravu stavby na jeho náklady, pričom nebude poskytnutá náhrada
- V prípade potreby, resp. v súvislosti so zvláštnym užívaním predmetnej cesty je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie, ktoré určuje po predložení žiadosti, tunajší úrad.
- Určenie dopravného značenia musí byť odsúhlasené OR PZ ODI v Senci a Správou ciest BSK.

HYDROMELIORÁCIE, š.p. (vyjadrenie č. 4646-2/342/2023, zo dňa 15.11.2023)

Po preverení predloženek dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že stavba sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. následovne:

V katastrálnom území Senec

Trasa optického kábla **s a n a c h á d z a** v záujmovom území stavby „ZH Senec“ (evid.č. 5201 207). Stavba závlahy bola daná do užívania vr. 1975 s celkovou výmerou 686 ha. Trasa optického kábla **b u d e k r i ž o v a ť** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu AIII DN 150 uvedenej vodnej stavby a je s ňou navrhnutá v blízkosti **v s ú b e h u**.

V katastrálnom území Boldog

Trasa optického kábla **s a n a c h á d z a** v záujmovom území stavby „ZH Senec“ (evid.č. 5201 207) a **b u d e k r i ž o v a ť** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A DN 500 uvedenej vodnej stavby.

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1:10 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahovej stavby, podzemného závlahového potrubia a navrhovanej trasy optického kábla. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994, e-mail: dusan.keder@hmosp.sk.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994, e-mail: dusan.keder@hmosp.sk,
- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť,
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne,
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky,
- pri súbehu dodržať min. vzdialenosť 2,0 m,
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu žiadame doplniť o situáciu so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a situáciu so zákresom závlahového potrubia do výkresu navrhovanej stavby.

Doplnenú PD žiadame predložiť na odsúhlasenie pred vydaním územného rozhodnutia.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím.

HYDROMELIORÁCIE, š.p. (vyjadrenie č. 5371-2/342/2024, zo dňa 15.01.2024)

Vo vyjadrení zo dňa 15.11.2023 sme uviedli podmienky, ktoré žiadame dodržať pri návrhu a realizácii stavby. Projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu sme žiadali o situáciu so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a situáciu so zákresom závlahového potrubia do výkresu navrhovanej stavby. Doplnenú PD sme žiadali predložiť na odsúhlasenie pred vydaním územného rozhodnutia.

- V predložennom výkrese „Polohopisný plán“ č. výkresu L.1, stavby „F2BT - FO - 1024BR Senec“ v M 1 : 1000, vypracovanom p. Drobnou 12/2023 je závlahové potrubie - vetva A DN 500 zakreslené a je vyznačené aj miesto križovania optického kábla so závlahovým potrubím (označené ako REZ ZP). V uvedenom výkrese je znázornený aj detail križovania optického kábla so závlahovým potrubím, kde križovanie je navrhnuté uložením optického kábla do betónového žľabu o dĺžke 4m v hĺbke 0,5m nad závlahovým potrubím.
- V predložennom výkrese „Polohopisný plán“ č. výkresu L.2, stavby „F2BTS - FO - 1024BR Senec“ v M 1 : 1000, vypracovanom p. Drobnou 12/2023 je závlahové potrubie - vetva A III DN 200 zakreslené a je vyznačený súbeh optického kábla so závlahovým potrubím, kde bude pri súbehu dodržaná vzdialenosť od 3,2m po 10,3m od závlahového potrubia.
- V predložennom výkrese „Polohopisný plán“ č. výkresu L.3, stavby „F2BTS - FO - 1024BR Senec“ v M 1 : 1000, vypracovanom p. Drobnou 12/2023 je závlahové potrubie - vetva A III DN 150 zakreslené a je vyznačený súbeh optického kábla so závlahovým potrubím, kde bude pri súbehu dodržaná vzdialenosť od 2,1m po 3,5m od závlahového potrubia.

- V predloženom výkrese „Polohopisný plán“ č. výkresu L.4, stavby „F2BTS - FO - 1024BR Senec“ v M 1:1000, vypracovanom p. Drobnou 12/2023 je závlahové potrubie - vetva A III DN150 zakreslené a je vyznačený súbeh optického kábla so závlahovým potrubím, kde bude pri súbehu dodržaná vzdialenosť od 2,0m po 4,9m od závlahového potrubia
- V predloženom výkrese „Polohopisný plán“ č. výkresu L.5, stavby „F2BTS - FO - 1024BR Senec“ v M 1 : 1000, vypracovanom p. Drobnou 12/2023 je závlahové potrubie - vetva A III DN 150 zakreslené a je vyznačené miesto križovania optického kábla so závlahovým potrubím a je vyznačený aj súbeh optického kábla so závlahovým potrubím. Pri súbehu bude dodržaná vzdialenosť 3,1m až 3,6m od závlahového potrubia. Križovanie optického kábla so závlahovým potrubím je navrhnuté uložením optického kábla do betónového žľabu o dĺžke 4m v hĺbke 0,5m nad závlahovým potrubím.

S technickým riešením križovania optického kábla so závlahovými vetvami AIII DN 150 a A DN 500 vodnej stavby „ZH Senec“ (evid.č. 5201 207) v zmysle predloženej projektovej dokumentácie **s ú h l a s í m e .**

Na základe vyššie uvedeného s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „F2BT - FO - 1024BR Senec“ v k.ú. Senec a Boldog **s ú h l a s í m e .**

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry

(vyjadrenie č. SEM a I-EL-13/2-1-3100/2023, zo dňa 29.11.2023)

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a **s ú h l a s í m e** s realizáciou stavby. V danej lokalitě esa nenáchadzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany SR.

Slovenský pozemkový fond (vyj.č. SPFS86415/2024/750, SPFZ019887/2024, 31.01.2024)

- Požadujeme, aby v územnom rozhodnutí bola uvedená povinnosť vykonania zápisu vecného bremena v zmysle §21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách na dotknutých pozemkoch SPF najneskôr do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby.
- SPF si týmto uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Osobitné podmienky

- Navrhovateľ je povinný pred začatím realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytyčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem,
- Požiadateľ príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie
- Podľa §56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.
- Navrhovateľ je povinný v lehote do 90 dní od ukončenia realizačných prác na uvedenej stavbe podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o zriadení vecného bremena na uvedených pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa.
- Podľa §21 ods.5 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunik., právo na primeranú náhradu vzniká právoplatnosťou tohto rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby

Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia je možné podľa ustanovenia §40 ods. 3 stavebného zákona na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, podanej v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím stanovenej lehoty platnosti.

Podľa ustanovenia §40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V konaní si uplatnili námietky a pripomienky účastníci konania:

Mgr. Varga Gejza, Vinohradnícka 20, 903 01 Senec, zo dňa 11.12.2023

- V prípade zásahu do parcely „E“ KN č. 1854/1 k.ú. Senec požadujem zásah do pozemku realizovať maximálne do vzdialenosti 2,0m od hranice pozemku na strane cestného telesa.
- Stavebník si pred vydaním územného rozhodnutia vysporiadala vlastnícke iné právo k pozemku.
- Umiestnenie optochráničky mimo zastavaného územia požadujem realizovať minimálne do hĺbky 0,9m.

Buday Arnold, Boldog 55, 925 26, zo dňa 21.12.2023

- Nesúhlasím s realizáciou výkopových prác na mojich pozemkoch a zároveň nesúhlasím s umiestnením HDPE rúr, optických káblov či iných súčastí telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na mojich pozemkoch

ABEJA Senec, s.r.o., Boldocká 217, Senec, 903 01, zo dňa 21.12.2023

- Nesúhlasím s realizáciou výkopových prác na mojich pozemkoch a zároveň nesúhlasím s umiestnením HDPE rúr, optických káblov či iných súčastí telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na mojich pozemkoch

Szabó Adrian, Boldog 115, 925 26, zo dňa 21.12.2023

- Nesúhlasím s realizáciou výkopových prác na mojich pozemkoch a zároveň nesúhlasím s umiestnením HDPE rúr, optických káblov či iných súčastí telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na mojich pozemkoch

Tilico s.r.o., Récka cesta 345, Senec, 903 01, zo dňa 21.12.2023

- Nesúhlasím s realizáciou výkopových prác na mojich pozemkoch a zároveň nesúhlasím s umiestnením HDPE rúr, optických káblov či iných súčastí telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na mojich pozemkoch

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Uvedeným námietkam bolo vyhovené, navrhovateľ ich zapracoval do projektovej dokumentácie a upravené výkresy predložil stavebnému úradu. Stavebný úrad oznámil doplnenie podkladov a určil lehotu na nahliadnutie a podanie námietok k doplnenému spisu. V tejto novej lehote určenej stavebným úradom neboli podané námietky a pripomienky.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08**, v zastúpení TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, 851 02, v zastúpení GEOSPOJ - Jana Drobná, Tomášikova 15950/10H, Bratislava, 821 03, podal dňa 15.11.2023 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom '**F2BTS – FO – 1024BR Senec**'. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Z dôvodu, že navrhovaná stavba sa umiestňuje v dvoch územných obvodoch, a to v územnom obvode mesta Senec a v územnom obvode obce Boldog, Okresný úrad Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-2023/350986-002, zo dňa 23.08.2023 určil podľa §119 ods. 1 stavebného zákona, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie a vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu je mesto Senec.

Stavebný úrad v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona oznámil listom č.j.:Výst.1181-23-Sc,Gr, zo dňa 05.12.2023 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom

začatie územného konania verejnou vyhláškou a v súlade s ust. §36 ods.2 stavebného zákona upustil upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornené, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa k nim nebude prihliadať. V lehote určenej stavebným úradom boli doručené stavebnému úradu v písomnej forme námietky a pripomienky účastníkov konania: Mgr. Varga Gejza, Vinohradnícka 20, 903 01 Senec, zo dňa 11.12.2023, Buday Arnold, Boldog 55, 925 26, zo dňa 21.12.2023, ABEJA Senec, s.r.o., Boldocká 217, Senec, 903 01, zo dňa 21.12.2023, Szabó Adrian, Boldog 115, 925 26, zo dňa 21.12.2023, Tilico s.r.o., Récka cesta 345, Senec, 903 01, zo dňa 21.12.2023. S jednotlivými námietkami sa navrhovateľ oboznámil a následne dňa 22.01.2024 predložili stavebnému úradu projektovú dokumentáciu s upravenou trasou. Stavebný úrad listom č.j.:Výst.1181-23-Sc,Gr, zo dňa 24.01.2024, oznámil v zmysle §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doplnenie požadovaných podkladov potrebných pre vydanie rozhodnutia všetkým účastníkom konania a určil lehotu 7 pracovných dní. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil na skutočnosť, že ak v uvedenej lehote nepredloží vyjadrenie či návrh na doplnenie podkladov pre rozhodnutie, stavebný úrad vydá vo veci územné rozhodnutie. K oboznámeniu sa s novými podkladmi neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska a žiaden dotknutý orgán nevyužil možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Na základe uvedeného má sa za to, že dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

V územnom konaní stavebný úrad umiestňuje líniovú stavbu a umiestnenie uvedenej stavby sa týka rozsiahleho územia, preto stavebný úrad, aby dodržal zásady rovnosti účastníkov konania pri doručovaní písomnosti, určil právnu formu doručovania verejnou vyhláškou podľa §36 ods.4 a §42 ods.2 stavebného zákona. Právny účinok doručenia verejnou vyhláškou nastáva 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, a písomnosť sa považuje za doručenú. Stavebný úrad má za to, že doručovaním písomnosti verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení stavebného zákona a správneho poriadku, zachoval zákonný postup doručovania písomností, účastníci konania mali možnosť sa oboznámiť s podkladmi rozhodnutia.

Navrhovateľ pred začatím územného konania zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia. Obsah záväzných stanovísk je pre stavebný úrad v konaní podľa stavebného zákona záväzný. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie. Stanoviská a požiadavky dotknutých orgánov zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia

Oprávnenie zriadiť stavbu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Orange Slovensko a.s. vyplýva z oprávnení podľa §21 ods. 1) zákona číslo 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Podľa tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach (§21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z.), a teda je iným právom k pozemku v zmysle ustanovení §139 ods. 1 stavebného zákona.

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a ani nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného plánovania.

Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú zahrnuté a skordinované v podmienkach územného rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: zaplatený podľa sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poučenie

Podľa §54 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití všetkých ~~riadnych~~ opravných prostriedkov.

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa:

Účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
2. v.z. TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, Bratislava, 851 02
3. v.z. GEOSPOJ - Jana Drobná , Tomášikova 15950/10H, Bratislava, 821 03
4. Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01
5. Obec Boldog, Boldog č. 89, Boldog , 925 26
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava, 811 04
7. Známym aj neznámym účastníkom konania, a prípadným dedičom známych a neznámych účastníkov konania, ktorých vlastnícke práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté. Vlastníkom okolitých pozemkov a stavieb na pozemkoch: **C-KN** - 1465, 1466/1, 925, 1468, 1469, 912/2, 912/1, 1987, 5248/2, 5248/1, 5249/6, 5249/5, 5249/1, 5249/4, **E-KN** - 730/1, 1622/6, 1623/9, 1623/6, 1626/66, 1626/67, 1626/5, 1626/10, 1626/11, 1743, 1622/2, 2275/1, 1859, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1854/1, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849/3, 1849/2, 1849/1, 1848, 1847/2, 1847/1, 1846, 1845, 1844/2, 1844/1, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1836, 1835/2, 1835/1, 1834/3, 1834/1, 1833/2, 1833/1, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/1, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813/2, 1813/1, 1812, k.ú.Senec
C-KN - 773, 746/42, 774/1, 774/7, 995/3, 746/45, 740/1, 740/29, 740/30, 740/15, 740/16, 745/15, 998, **E-KN** – 773, 720, 774/1, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 753, 756, 757, 760, 762, 765, 767/1, 776, 995, 836/2, 839/1, 839/2, 842, 846, 849, 855, 858, 861, 864, 867/1, 867/2, 873/1, 873/3, 873/2, 876/1, 876/2, 879, 882, 885, 888, 891, 894, 897, 900, 903/1, 903/2, 906, 911, 912, 915, 916, 919/1, 919/2, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 935/1, 935/2, 936/1, 939/1, 940, 943, 944, 948/1, 948/2, 951, 952, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 959, 960, 963, 964/1, 964/2, 967/1, 967/2, 968/1, 968/2, 970/2, 971/1, 971/2, 972, 975, 976, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 980, 983, 984, 987, 988, 991, 992/2, 998, k.ú.Boldog

Dotknutým orgánom jednotlivo:

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46
9. SPP distribúcia a.s., Bratislava , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11

10. Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, Bratislava, 816 47
 11. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec, 903 01
 12. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP - všetky úseky, Hurbanova 21, Senec
 13. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Hurbanova 21, Senec
 14. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec, 903 01
 15. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI, Hollého 8, Senec, 903 01
 16. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01
 17. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava, 812 72
 18. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, Bratislava, 811 04
 19. Archeologický ústav SAV, v.v.i., Akademická 2, Nitra, 949 21
 20. Úrad BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05
 21. Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava, 827 12
 22. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 35/1, Bratislava, 812 35
 23. Michlovský s.r.o., Letná796/6, Piešťany, 921 01
 24. Transpetrol a.s., Bratislava, Prevádzka, Šahy, 936 01
 25. Slovnaf a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, Kľačany, 920 64
 26. Eustream a.s., Votrubova 11/A, Bratislava, 821 09
 27. SVP š.p.- Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, Bratislava, 842 17
 28. e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, Senec, 903 01
 29. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
 30. O2 Networks s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01
 31. OTNS a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04
 32. FibreNet s.r.o., Topolnícka cesta 189, Trhová Hradská, 930 13
 33. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, Bratislava
 34. Veolia Energia senec a.s., Sokolská 6, Senec, 903 01
 35. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Šefčenkova 36, Bratislava, 851 01
 36. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, Bratislava, 823 47
 37. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika BA, Námestie slobody 6, Bratislava, 810 05
 38. Hydromelióracie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63
 39. Mesto Senec - útvar výstavby a ochrany ŽP, Mierové námestie 8, Senec, 903 01
 40. Mesto Senec -informačné technológie, Mierové námestie 8, Senec, 903 01
 41. Mesto Senec - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta po dobu 15 dní a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu
 42. Obec Boldog - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta po dobu 15 dní a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu
- Na vedomie - navrhovateľ (bez právneho nároku na doručenie)*
43. v.z. GEOSPOJ - Jana Drobná , Tomášikova 15950/10H, Bratislava, 821 03

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje: Ing. Grendelová Zuzana

tel.: 02/20205 151

mail: grendelovaz@senec.sk



BTS 1024BR
Senec

KM_5

Boldog

KM_4

Tento situačný výkres je súčasťou
územného rozhodnutia umiestnenia
stavby.

výst. 1181-ZS-SG6r 26.2.2024
vydaného tunajším úradom

KM_3

Kat.územie Boldog
Kat.územie Senec

KM_2

KM_1

Senec

Legenda:

- navrhovaná trasa optického kábla
- existujúca trasa OSK - MFO-082-SC, FTTH Senec
- existujúca základňová stanica



