



(A) ZATEPLENIE SOKLA STYRODUROM XPS HR.120MM OD UT DO VÝŠKY 600 MM S POUŽITÍM ÚPRAVY SILIKÁTOVOU RÝHOVANOU OMIETKOU, FAREBNÉ RIEŠENIE BUDE DOHODNUTÉ PRI REALIZÁCI

(A*) ZATEPLENIE SOKLA STYRODUROM XPS HR.120MM OD UT DO VÝŠKY 600 MM S POUŽITÍM ÚPRAVY SILIKÁTOVOU RÝHOVANOU OMIETKOU, FAREBNÉ RIEŠENIE BUDE DOHODNUTÉ PRI REALIZÁCI

(B) ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PĽÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HR.180MM LEPIACA STERKA+MV+VÝSTUŽNÁ VRSTVA S VÝSTUŽNOU SIEŤKOU +POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVOU OMIETKOU RÝHOVANOU HR.2 MM, FAREBNÉ RIEŠENIE SA DOHODNE PRI REALIZÁCI

(E) ZATEPLENIE KOMINA MINERÁLNOU VLNOU HR.50MM LEPIACA STERKA+MV+VÝSTUŽNÁ VRSTVA S VÝSTUŽNOU SIEŤKOU +POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVOU OMIETKOU RÝHOVANOU HR.2 MM, FAREBNÉ RIEŠENIE SA DOHODNE PRI REALIZÁCI

±0,000 = +0,600 nad UT

Autor projektu		-	
Zodp. projektant		Ing. Gabriel Mihálek	
Vyracoval		Ing. Gabriel Mihálek	
Zníženie energetickej náročnosti časti budovy základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci			
Miesto stavby	ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Námestie Alberta Mohlára 2, 903 01 Senec, parc. č.: 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2	Stupeň	PPSP
Investor stavby	Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01	Mierka	1:200
POHLADY SV, JV	NAVRHOVANÝ STAV	Číslo výkresu	AR-16

IPORS Tel: 00421 2 4592 2086
info@projekty-senec.sk
Fratka Kráľa 25, 903 01 Senec
www.projekty-senec.sk

Profesia A
Dátum 08/2019