

Mesto Senec
spoločný stavebný úrad
Mierové námestie 8

Č. j.: Výst.831-21-Sc.Kt

dňa 6.05.2022

Vec: Rozhodnutie o umiestnení stavby – verejná vyhláška

Navrhovateľ: VNET a.s. , Nám. Hraničiarov 39, Bratislava, 851 03

Rozhodnutie

VNET a.s. , Nám. Hraničiarov 39, Bratislava, 851 03 podal dňa 10.05.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**Optická prípojka Howa Tramico Slovakia s.r.o.**' na parcele číslo "**E"1117/1, "C" 5483/5,12,9- Šamorínska ul.** , katastrálne územie **Senec** .

Mesto Senec , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 46 zákona o správnom konaní a podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby '**Optická prípojka Howa Tramico Slovakia s.r.o.**' na pozemku parc. č. "**E"1117/1, "C" 5483/5,12,9- Šamorínska ul.** v kat. území **Senec**., tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Navrhovaná optická trasa je vyznačená vo výkresovej časti tejto dokumentácie. Optická trasa začína napojením na existujúcu optickú trasu Energotel na Šamorínskej ul. v Senci osadením kábovej komory s optickou spojkou. Optická trasa ďalej pokračuje krajom pozemku 1117/1 až ku rohu areálu Howa Tramico Slovakia, s.r.o. Približne v strede bude trasa križovať vedenie plynu STL. V rámci areálu podniku bude trasa vedená pri oplotení až ku hlavnej ceste, pričom v blízkosti budovy bude na trasu osadená spojka trubiek T-MATRIX. Z predmetnej spojky bude vedená optická prípojka ku budove. Tam bude optická prípojka pokračovať v ochrannej UV stabilnej trubke pr. 32mm po fasáde na strechu, a po streche do serverovne na poschodí.

Zemné práce

V navrhovanej výkopovej trase bude do kábelovej ryhy uložená jedna optická chránička s vonkajším priemerom 04Omm v pieskovom lôžku. Kálová ryha bude hlboká 70cm a široká 35cm. Nad chráničkou bude v kábelovej ryhe krycia doska a výstražná fólia. Prechody cez cesty a chodníky budú podľa technických možností v max. miere realizované pretláčaním, resp. budú využité existujúce voľné chráničky. Počas rozkopávky treba zabezpečiť lávky pre chodcov cez komunikácie (chodníky) a zábrane okolo výkopov po celej dĺžke, aby nemohlo prísť k úrazu. Výkopy budú viditeľné a označené podľa platných predpisov. Výkopy v chodníku budú realizované ručne. Na začiatku a konci pretlaku, a na trase bude do ryhy uložený rezonančný marker. Vedenie optickej trasy je navrhnuté tak, aby boli rešpektované minimálne dovolené vzdialenosť križovania a súbehov oznamovacích vedení s ostatnými vedeniami podľa STN 73 6005

Účelom stavby je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET, o optickú prípojku objektu Howa Tramico Slovakia, s.r.o. na Poľnej 7 v Senci. Predmetom stavby bude pokladka HDPE chráničky do zemnej kábovej ryhy pre optický kábel.

Pokladka optických chráničiek a následné zafúknutie optických kálových zväzkov bude za účelom rozvoja verejnej optickej telekomunikačnej siete. Inovatívny rozvoj verejnej telekomunikačnej siete je vo verejnom záujme a je plne v súlade s „Národnou politikou pre elektronické komunikácie na roky 2001-2013 s výhľadom na ďalšie obdobie“ ako aj s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Spoločnosť VNET a.s. je oprávnená zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejné telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát v zmysle zákona o elektronických komunikáciách.

- požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

- Pri pokladke kálov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia kábla a rešpektovania minimálnych predpísaných vzdialenosťí pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými inžinierskymi sietami (STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005)
- **požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:**
- Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo označia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Inžinierske siete vrátane meračských značiek v priestore staveniska počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v územnom konaní, ktoré je navrhovateľ povinný splniť a rešpektovať :

Regionálne cesty a.s Upozorňujeme že miesto napojenia optického kábla sa nachádza pri ceste III/1046 a nie pri 11/503 - tak ako je uvedené vo výkrese č.3.

Napojenie optického kábla na existujúcu optickú sieť žiadame realizovať bez zásahu do cestného telesa cesty III/1046.....

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava, Správe vnútorných vod Šamorín, ste nám zaslali v zastúpení investora na vyjadrenie horeuvedenú projektovú dokumentáciu.

Predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie jestvujúcej telekomunikačnej siete VNET, o optickú prípojku pre objekt Howa Tramico Slovakia, s.r.o. na Poľnej 7 v Senci. Predmetom stavby bude uloženie HDPE chráničky do zemnej kábovej ryhy pre optický kábel. Uvedený zámer nezasahuje do základných prostriedkov v správe našej organizácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vod Šamorín, nemá k predloženému zámeru pripomienky.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasi s vydaním povolenia pre stavbu: „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia s.r.o.“, na pozemku registra C, s parcelným číslom 5483/5, 5483/12, 5483/9 a na pozemku registra E, s parcelným číslom 1117/1, v katastrálnom území Senec (ďalej len „Stavba“), podľa predloženej projektovej dokumentácie „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia s.r.o.“, zo dňa 03.2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto podmienok:

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlásenej projektovej dokumentácie;

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;

V rámci územia realizácie navrhovanej stavby sú existujúce distribučné rozvody spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;

Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

odbor regulácie elektronických komunikácií

Pôsobnosť úradu je vymedzená taxatívnym spôsobom v § 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“).

zmysle ZEK do pôsobnosti úradu nepatrí vyjadrovať sa k projektom pre územné rozhodnutia.

Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je na územné konanie príslušný stavebný úrad.

Podľa § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona „Dotknutým orgánom je orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí.“.

Podľa § 140a ods. 3 „Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazeráť do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke s vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.“

zmysle citovaného zákonného ustanovenia je úrad dotknutým orgánom podľa stavebného zákona iba ak správne konanie vedené podľa ZEK je súčasťou, nadväzuje alebo súvisí s konaním podľa stavebného zákona. V prípade, ak úrad nevedie správne konanie, ktoré by bolo súčasťou stavebného konania, súviselo by s dotknutým stavebným konaním, ani neexistuje zákonný predpoklad, že správne konanie vedené úradom by malo nadväzovať na dotknuté stavebné konanie, úrad je toho názoru, že v stavebnom konaní nie je dotknutým orgánom podľa § 140a stavebného zákona.

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3 ods.(l) písm. c) a ods.(5) písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:

Účelom stavby je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET, o optickú prípojku objektu Howa Tramico Slovakia, s.r.o. na Poľnej 7 v Senci. Optická trasa začína napojením na existujúcu optickú trasu Energotel na Šamorínskej ul. v Senci osadením kábovej komory s optickou spojkou. Optická trasa ďalej pokračuje krajom pozemku 1117/1 a ku rohu areálu Howa Tramico Slovakia, s.r.o. Približne v strede bude trasa križovať vedenie plynu STL.

Miesto napojenia je v zmysle predloženej dokumentácie mimo cestného telesa cesty 11/503.

Z dôvodu, že pri stavbe „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“¹ nepríde ku križovaniu ani zásahu do cesty 11/503, pre ktorú sme príslušným cestným správnym orgánom nemáme pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.

Ak by došlo k zmene trasy vedenia resp. miesta napojenia je potrebné opäťovné posúdenie tunajšieho úradu

ŽSR

Z hľadiska územného rozvoja ŽSR nemáme námiertky k budúcej stavbe „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s. r. o.“ na EKN parcele č. 1117/1 a na CKN parcelách č. 5483/5, 5483/9, 5483/12 v katastrálnom území Senec.

Postup pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby:

Žiadateľ, v prvom rade, požiada správcov železničnej infraštruktúry a nehnuteľnosti, ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Trnava (Bratislavská 2/A, 917 01 Trnava) a ŽSR - Oblastnú správu majetku Trnava (Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava) o stanovisko k navrhovanej stavbe, činnosti.

Po vyjadrení správcov ŽSR (OR Trnava a OSM Trnava), Generálne riaditeľstvo ŽSR - Odbor expertízy následne vydá súhrnné stanovisko v zmysle platných zákonov (súhlas prevádzkovateľa dráhy podľa § 6 zákona č. 513/2019 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na základe žiadosti k stavbe (činnosti) cudzieho investora podľa: http://www.zsr.sk/sluzb_v-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby-s-stavbami-v-ochrannom-pasme-drahv.

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námiertky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a pokladku líniovej stavby, spracovateľ Ing. Miloš Prokop, marec 2021 a uloženie siete, za nasledovných podmienok:

Optická sieť v celkovej dĺžke 550 metrov bude napájaná na existujúcu sieť v dotyku s cestou II/503. Napojenie na existujúcu sieť bude bez zásahu do cestného telesa cesty II.triedy. Vzdialenosť bodu napojenia od osi komunikácie žiadame doplniť do projektovej dokumentácie.

Realizáciou a spätným zásypom nespevnených častí sa nezmenia odtokové pomery cesty.

Nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na ceste II.triedy.

Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál, ak dôjde k znečisteniu cest pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.

Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.

Dodržite technické podmienky Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.

- V prípade potreby umiestnenia dočasného dopravného značenia žiadame pred realizáciou predložiť na tunajší úrad na odsúhlasenie.

Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a s úhla si my

s realizáciou stavby „Optická trasa Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“ ul. Šamorínska, Poľná, v k. ú. Senec, okres Senec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného konania.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007 v zastúpení: MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 53 486 471 na „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto

záväzné stanovisko:

súhlasí sa s návrhom žiadateľa: VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007 v zastúpení: MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 53 486 471 na „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

Podaním zo dňa 28.07.2021 doručeným na MDV SR dňa 29.07.2021 a jeho doplnením zo dňa 11.08.2021 doručeným na MDV SR dňa 12.08.2021 na základe výzvy správneho orgánu č. 38727/2021/ÚVHR/92701 zo dňa 09.08.2021 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhu v uvedenej veci.

Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“ rieši vybudovanie optickej telekomunikačnej siete spoločnosti VNET, a.s. v intraviláne mesta Senec na uliciach Poľná a Šamorínska v k.ú. Senec, okres Senec, kraj Bratislavský.

V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre pokladku nových optických káblor.

Celková dĺžka novovybudovanej trasy bude cca 550 m. Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu.

Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: Dohoda o plnomocenstve spoločnosti VNET, a.s. zo dňa 04.01.2021, Výzva Mesta Senec č. Výst. 831-21-Sc.Kt zo dňa 12.07.2021 na doplnenie návrhu a prerušenie územného konania, projektová dokumentácia stavby.

Záver:

na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..

Za tento úkon bol uhradený správny poplatok vo výške 25,00 €. Úkon bol vykonaný na základe návrhu žiadateľa elektronickými prostriedkami, preto sadzba poplatku

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bola znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Mesto Senec v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nie je dotknutým orgánom, nakoľko je v tomto prípade aj stavebným úradom. Na základe uvedeného Vám mesto Senec nevydá stanovisko, ktoré spadá do kategórie záväzných stanovísk v zmysle § 140b stavebného zákona, na účely stavebných konaní.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spL-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásmе plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D www.SDD-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekcii (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmе plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmе plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysú NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysú VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadat o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísnne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohľásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

VYJADRENIE BVS

K umiestneniu stavby „Optická prípojka Howa Tramico Slovakia, s.r.o.“ nebudeme mať

námitky, len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Dvorák Jozef, kontakt: 0903 474 654) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valia Richard, kontakt: 0903 484 453).

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénné úpravy a podobne.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo

najdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vztahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, sachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiah musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vztah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov

podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1. zákona o odpadoch k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva n e m á n á m i e t k y

k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods. 18 zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods.1 písm. v) zákona o odpadoch,

priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia splňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :

- rozkopávkové povolenie mimo hranic staveniska je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán ,
- realizácia úpravy spevnených plôch resp. úpravy vjazdu podlieha stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Senec .
- V zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady
- pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.

V konaní neboli vznesené námitky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokial' bola v tejto lehotе podaná žiadost o povolenie stavby.

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby 'Optická prípojka Howa Tramico Slovakia s.r.o.' parc. č. "E"1117/1, "C" 5483/5,12,9- Šamorínska ul. v kat. území Senec.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby pod č. . Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie, s upostením od ústneho konania s tým, že účastníci konania mohli svoje námiestky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o začatí územného konania.

V konaní neboli vznesené námiestky účastníka konania k umiestneniu stavby.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom Senec v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Senec ,Mierové námestie 8

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov .



Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť



KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY

na parcele:	
Vyhľadová mapa	Okres Senec
Číslo zdrožky KI-2851/2021	Obec SENECKY
Dňa 26.08.2021	Meno Dominika Gdovčík
Spoločne podľa zákona Nº SR č. 145/1995 Z. z. o správnych inováciach	
Vyhľadový řešením od predpis Štatútu	

Vyhľadový řešením od predpis Štatútu

